



LOHBERGER

1925

AUSSTATTUNG

STANDARD

Ceranfeld mit Jahresringen

Pulverbeschichtete Oberfläche,
rahmenlose Glasfront, Walnussholz

Teleskopsockel aus Walnussholz
Stufenlos verstellbar von 850 bis 920 mm

Flexibler Rauchrohranschluss hinten

Brennstofflade mit Soft-Einzug

Extra großes Sichtfenster

Manuelle Anheizklappe

Außenluftanschluss

Jetfire-Verbrennungstechnologie

SIMPLE-AIR Luftregelung
Selbstständig regulierende Luftzufuhr

OPTIONAL

Stahlherdplatte statt Cerankochfeld

Rauchrohranschluss oben bei Stahlherdplatte

Rauchrohranschluss oben bei Cerankochfeld

Rauchrohranschluss seitlich

Integrierte Brandschutzeinheit
Links, rechts oder beidseitig integriert

Backrohr-Teleskopauszug
Wartungsfrei und spülmaschinenfest

Backrohrbeleuchtung

FARBEN



Lohberger-grau (RAL 7005)



Beigegrau (RAL 7006)

ZUBEHÖR

Backrohr-Teleskopauszug zum Nachrüsten

Brandschutzeinheit zum Nachrüsten (links und rechts)

Backblech Brot- und Pizzabackstein Grillrost



Variante in
Beigegrau



Glasfront



Variante in
Lohberger-grau



1925 HERD

B 940 H 850 - 920 T 600 mm
6,0 KW