

NEW
2026





MARKENZEICHEN UND URHEBERRECHT

Alle Marken, Bilder, Illustrationen, Fotografien, Symbole, grafischen und textlichen Inhalte, technischen Informationen, Produkte, Werbematerialien sowie alle sonstigen kennzeichnenden Elemente dieses Katalogs sind ausschließliches Eigentum des Auftraggebers.

Bilder, Logos und Visuals erstellt von MGA Group, Accent Barbiero und Lithos.

Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, Änderung, Verbreitung oder unbefugte Nutzung der Inhalte dieses Katalogs ist in jeglicher Form oder mit jeglichen Mitteln ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers untersagt.

EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE - OHNE MWST.



LA NORDICA

Holzöfen

EMI LEAN	9
ISSETTA FORNO	11

Holz-einsatz-kassetten

INSERTO 80 H49 LEAN	13
INSERTO 80 LEAN	15
INSERTO 100 LEAN	17

EXTRAFLAME

Pelletöfen

ANGELICA JUNIOR	21
DANIELA	22
DANIELA PLUS	23

Wasserführende Pelletöfen

MIRIANA IDRO H16	25
MIRIANA IDRO H20	26
MIRIANA IDRO H23	27
FLORIANA IDRO CRYSTAL	28
FLORIANA IDRO GRES	28

ÜBER UNS

Seit über 50 Jahren bringen wir Wärme in die Häuser.

Tradition und Innovation Made in Italy – mit über 200 Hightech-Lösungen, die in mehr als 50 Ländern weltweit Wärme und Sicherheit bieten.

Es gibt Arbeit, und es gibt Leidenschaft.

Es gibt Familie, und es gibt eine Vision.

Es gibt Optimismus, Innovation und den Willen, sich weiterzuentwickeln - ohne die eigene Identität aus den Augen zu verlieren.

Jedes Produkt von La Nordica-Extraflame vereint all dies, und noch viel mehr. Das wissen die zahlreichen Kundinnen und Kunden, die seit über fünfzig Jahren einer Marke vertrauen, die zum Synonym für Wärme, Zuverlässigkeit und Sicherheit geworden ist.

Aus dem Traum der Brüder Silvano und Giannino Dal Zotto in den 1960er-Jahren entstand eine solide industrielle Realität, die noch heute von derselben Familie geführt wird, mit einem erneuerten Geist und einem stets in die Zukunft gerichteten Blick.

Wir entwickeln und produzieren Holz- und Pelletöfen, Küchenherde, Kamine und Heizkessel mit derselben Leidenschaft und Hingabe, die uns seit jeher auszeichnen. Heute wird unser Sortiment zudem durch die neue elektrische Kaminlinie Lumen erweitert.

In mehr als fünfzig Jahren Geschichte haben wir über 50 Länder weltweit erreicht und bieten mehr als 200 Made-in-Italy-Produkte an, die dafür konzipiert sind, Wohnräume mit Wärme aus erneuerbaren Energiequellen zu versorgen.

Ein Wachstum, das auf starken Grundlagen aus Qualität, Design, Technologie und Respekt für die Umwelt basiert – zertifiziert nach den höchsten internationalen Standards.

Unsere Geschichte ist das Fundament unserer Zukunft.


+200
Innovative Produkte
 Über 200 Produkte für die Beheizung von Wohnräumen, mit elektrischen, holzbefeuerten und Pelletlösungen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln.

5
Produktionsstätten
 Fünf Made-in-Italy-Produktionsstandorte, die Qualität und eine starke internationale Präsenz gewährleisten.

+50
Länder weltweit
 Ein internationales Vertriebsnetz, aktiv in mehr als 50 Ländern.

7
Thematische Schulungsräume
 Kontinuierliche Weiterbildung für Techniker und Vertriebsmitarbeiter durch sieben spezialisierte Schulungsräume im Training Center.

+400
Technische Servicezentren in Europa
 Über 400 qualifizierte Servicezentren bieten schnellen, aktuellen Support in direkter Verbindung mit dem Customer Service.



Holz

LA NORDICA

Holzprodukte

Die Auswahl solider und zuverlässiger Materialien, ausgewogene Formen, höchste Sorgfalt bei den konstruktiven Details sowie maximale Betriebssicherheit sind die Werte, die jedes Projekt leiten.

Aus dieser Vision entstehen die Holzprodukte von La Nordica-Extraflame Ausdruck von Qualität, Tradition und Innovation.

EMI LEAN

6,6 kW-N 189 m³



EMAILLIERTER HOLZOFEN AUS GUSSEISEN

Struktur aus emailliertem Gusseisen



Anthrazit-schwarz
3010640
€ 840,00

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	6,6 kW-N
Wirkungsgrad	80 %
Saisonaler Wirkungsgrad	70 %
Stundenverbrauch	1,9 kg/h
Maße (BxHxT)	404 x 784 x 398 mm
Nettogewicht	74 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	120 mm (0)
Größe der Feuerraumsöffnung	233 x 315 mm
Größe des Feuerraum (BxHxT)	330 x 356 x 215 mm
Max. Holzlänge	30 cm



EIGENSCHAFTEN

Feuerstelle aus Gusseisen	Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen
Ausziehbarer Aschekasten	
Seiten, Oberseite und Tür aus emailliertem Gusseisen	Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
	Keramikglas





ISETTA FORNO

8,2 kW-N 235 m³



HOLZOFEN AUS EMAILLIERTEM GUSSEISEN MIT BACKOFEN

Struktur aus emailliertem Gusseisen



Anthrazit-schwarz
3010440
€ 2.600,00

SERIENAUSSTATTUNGEN

Emailliertes Backblech 220x320 mm
Verchromter Ofengrill 260x318 mm

ZUBEHÖR	Code	Preis
Emailliertes Backblech 220x320 mm	7730002	€ 23,30
Verchromter Ofengrill 260x318 mm	7730003	€ 16,70

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	8,2 kW-N
Wirkungsgrad	86 %
Saisonaler Wirkungsgrad	76 %
Stundenverbrauch	2,2 kg/h
Maße (BxHxT)	665 x 1162 x 452 mm
Nettogewicht	228 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	150 mm (0)
Größe der Feuerraumsöffnung	380 x 225 mm
Größe des Feuerraum (BxHxT)	439 x 280 x 200 mm
Kapazität des Backofens	22 l
Max. Holzlänge	28 cm



EIGENSCHAFTEN

Ausziehbarer Aschekasten	Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl 22 l
Front- und Seitenladetür	Ofenauskleidung aus Lavastein
Ascheschutzbehälter und emaillierte Gusseisenfüße	Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
Feuerraum aus Gusseisen und Nordiker- Schamott	Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen




INSERTO 80 H49 LEAN

9,5 kW-N 272 m³



BELÜFTETE SCHEITHOLZKASSETTE



3011240
€ 2.010,00

Technische Zeichnungen

SERIENAUSSTATTUNGEN

Lüfter-Drehzahlregler
Verbrennungsluftanschluss Ø 100 mm

ZUBEHÖR	Code	Preis
Zusätzlicher Ventilationsring Ø150 mm	1130310	€ 16,70
Luftaustritt Shade	6016005	€ 30,50
Luftaustritt Wave	6016025	€ 49,20
Wind Air Kit	6016030	€ 483,00
Regler-Kit „Wind Air“ (optional)	6016031	€ 116,00
Sockelbausatz Einsatz	6016792	€ 194,00
Rahmen-Set anthrazitschwarz	7730000	€ 58,50
Inox Rahmenkit	7730001	€ 195,00

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	9,5 kW-N
Wirkungsgrad	80 %
Saisonaler Wirkungsgrad	76 %
Stundenverbrauch	2,7 kg/h
Maße (BxHxT)	794 x 495 x 490 mm
Nettogewicht	116 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	150 mm (0)
Größe der Feuerraumsöffnung	626 x 205 mm
Größe des Feuerraum (BxHxT)	629 x 257 x 244 mm
Elektrische Verbrauch	25 W
Max. Holzlänge	30 cm



EIGENSCHAFTEN

Hebegriffe	Ausziehbarer Aschekasten
Versenkbarer Öffnungsgriff	Tangentiaallüfter an der Rückseite des Kamins mit Wartungsmöglichkeit von vorne
Ästhetische Glastür mit umkehrbarem Gusseisenrahmen	Deflektor und manuell bediente Rauchabzugsklappe aus Gusseisen mit Inspektionen zur einfachen Reinigung
Feuerraum aus Vermiculit und dicke Gusseiserne Bodenplatte	




INSERTO 80 LEAN

9,5 kW-N 272 m³



BELÜFTETE SCHEITHOLZKASSETTE



3010840
€ 2.010,00

Technische Zeichnungen

SERIENAUSSTATTUNGEN

Lüfter-Drehzahlregler
Verbrennungsluftanschluss Ø 100 mm

ZUBEHÖR	Code	Preis
Zusätzlicher Ventilationsring Ø150 mm	1130310	€ 16,70
Luftaustritt Shade	6016005	€ 30,50
Luftaustritt Wave	6016025	€ 49,20
Wind Air Kit	6016030	€ 483,00
Regler-Kit „Wind Air“ (optional)	6016031	€ 116,00
Sockelbausatz Einsatz	6016792	€ 194,00
Inox Rahmenkit	6016860	€ 195,00
Rahmen-Set anthrazitschwarz	6016861	€ 58,50

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	9,5 kW-N
Wirkungsgrad	80 %
Saisonaler Wirkungsgrad	70 %
Stundenverbrauch	2,7 kg/h
Maße (BxHxT)	794 x 559 x 505 mm
Nettogewicht	129 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	150 mm (0)
Größe der Feuerraumsöffnung	626 x 254 mm
Größe des Feuerraum (BxHxT)	629 x 298 x 257 mm
Elektrische Verbrauch	25 W
Max. Holzlänge	30 cm



EIGENSCHAFTEN

Hebegriffe	Ausziehbarer Aschekasten
Versenkbarer Öffnungsgriff	Tangentielllüfter an der Rückseite des Kamins mit Wartungsmöglichkeit von vorne
Ästhetische Glastür mit umkehrbarem Gusseisenrahmen	Deflektor und manuell bediente Rauchabzugsklappe aus Gusseisen mit Inspektionen zur einfachen Reinigung
Feuerraum aus Vermiculit und dicke Gusseiserne Bodenplatte	




INSERTO 100 LEAN

10,5 kW-N 301 m³



BELÜFTETE SCHEITHOLZKASSETTE



3009140
€ 2.300,00

Technische Zeichnungen

SERIENAUSSTATTUNGEN

Lüfter-Drehzahlregler
Verbrennungsluftanschluss Ø 100 mm

ZUBEHÖR	Code	Preis
Zusätzlicher Ventilationsring Ø150 mm	1130310	€ 16,70
Luftaustritt Shade	6016005	€ 30,50
Luftaustritt Wave	6016025	€ 49,20
Wind Air Kit	6016030	€ 483,00
Regler-Kit „Wind Air“ (optional)	6016031	€ 116,00
Sockelbausatz Einsatz	6016792	€ 194,00
Inox Rahmenkit	6016180	€ 195,00
Rahmen-Set anthrazitschwarz	6016181	€ 58,50

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	10,5 kW-N
Wirkungsgrad	80 %
Saisonaler Wirkungsgrad	70 %
Stundenverbrauch	3,0 kg/h
Maße (BxHxT)	994 x 559 x 505 mm
Nettogewicht	162 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	180 mm (0)
Größe der Feuerraumsöffnung	826 x 254 mm
Größe des Feuerraum (BxHxT)	842 x 286 x 278 mm
Elektrische Verbrauch	25 W
Max. Holzlänge	30 cm



EIGENSCHAFTEN

Hebegriffe	Ausziehbarer Aschekasten
Versenkbarer Öffnungsgriff	Tangentiallüfter an der Rückseite des Kamins mit Wartungsmöglichkeit von vorne
Ästhetische Glastür mit umkehrbarem Gusseisenrahmen	Deflektor und manuell bediente Rauchabzugsklappe aus Gusseisen mit Inspektionen zur einfachen Reinigung
Feuerraum aus Vermiculit und dicke Gusseiserne Bodenplatte	



Pellet

EXTRAFLAME
Pelletprodukte

Extraflame, Marktführer im Pelletbereich, bringt mit dieser Kollektion das Beste aus Design und Technologie zum Ausdruck – mit einer breiten Produktpalette, die die Räume Ihres Zuhauses in einem natürlichen Raumklima angenehm beheizt.

Extraflame ist die ideale Wahl für alle, die Funktionalität, Umweltfreundlichkeit, Komfort und vor allem 100 % Made in Italy Qualität miteinander verbinden möchten.

ANGELICA JUNIOR

7,0 kW-N 201 m³

PRESTIGE
Line



RAUMLUFTUNABHÄNGIGER BELÜFTETER PELLETOFEN

Lackierte Stahlverkleidungen



Schwarz
001296600
€ 2.010,00

Elfenbein
001296601
€ 2.065,00

Taupe Matt
001296602
€ 2.100,00

SERIENAUSSTATTUNGEN

LCD-WIFI-Display

ZUBEHÖR

	Code	Preis
IR touch Fernbedienung	009278471	€ 41,10

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	3,0 - 7,0 kW-N
Wirkungsgrad	94 - 92 %
Saisonaler Wirkungsgrad	81 %
Stundenverbrauch	0,7 - 1,6 kg/h
Maße (BxHxT)	495 x 926 x 555 mm
Nettogewicht	94 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	80 mm (H/O)
Warmluftauslass	Frontal
Tank-Gesamtkapazität	10 kg
Elektrische Verbrauch	31 - 55 W



WiFi
serienmäßig



Keramische
Glühkerze



Raumluftunabhängiger
Ofen



Ausschaltbare
Belüftung

EIGENSCHAFTEN

Front und Tür aus Gusseisen	Wochenuhrenthermostat
Feuerraum aus Gusseisen und Stahl	Herausziehbare Brennschale für einfache Reinigung
Ausziehbares Aschensammelfach	Funktion «regelmäßige Reinigung»
Wärmetauscher mit Strahlungsfläche	

FUNKTIONEN

FPC +	Easy Setup	App Total Control 3.0
Pro Air Setup	Easy Control	



DANIELA

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE
Line



RAUMLUFTUNABHÄNGIGER BELÜFTETER PELLETOFEN

Lackierte Stahlverkleidungen



Elfenbein 001297300 € 2.590,00	Schwarz 001297302 € 2.510,00	Taupe Matt 001297303 € 2.620,00	Grigio Grafite 001297304 € 2.555,00
---	---	--	--

SERIENAUSSTATTUNGEN

LCD-WIFI-Display

ZUBEHÖR

IR touch Fernbedienung	Code 009278471	Preis € 41,10
------------------------	--------------------------	-------------------------

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	3,0 - 8,0 kW-N
Wirkungsgrad	94 - 91 %
Saisonaler Wirkungsgrad	80 %
Stundenverbrauch	0,7 - 1,8 kg/h
Maße (BxHxT)	500 x 1006 x 592 mm
Nettogewicht	110 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	80 mm (H/O)
Warmauslass	Oben
Tank-Gesamtkapazität	14 kg
Elektrischer Verbrauch	31 - 64 W



WiFi
serienmäßig



Keramische
Glühkerze



Raumluftunabhängiger
Ofen



Ausschaltbare
Belüftung

EIGENSCHAFTEN

Feuerstelle vollständig aus Gusseisen	Wochenuhrenthermostat
Tür aus Gusseisen	Herausziehbare Brennschale für einfache Reinigung
Ausziehbares Aschensammelfach	Funktion «regelmäßige Reinigung»
Wärmetauscher mit Strahlungsfläche	Gebogenes Keramikglas

FUNKTIONEN

FPC +	Easy Control	App Total Control 3.0
Easy Setup	Pro Air Setup	



DANIELA PLUS

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE
Line



KANALISIERT UNDR RAUMLUFTUNABHÄNGIGER PELLETOFEN

Lackierte Stahlverkleidungen



Elfenbein 001297350 € 2.785,00	Schwarz 001297352 € 2.700,00	Taupe Matt 001297353 € 2.815,00	Grigio Grafite 001297354 € 2.740,00
---	---	--	--

SERIENAUSSTATTUNGEN

LCD-WIFI-Display

ZUBEHÖR

IR touch Fernbedienung	Code 009278471	Preis € 41,10
------------------------	--------------------------	-------------------------

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	3,0 - 8,0 kW-N
Wirkungsgrad	94 - 91 %
Saisonaler Wirkungsgrad	80 %
Stundenverbrauch	0,7 - 1,8 kg/h
Maße (BxHxT)	500 x 1006 x 592 mm
Nettogewicht	114 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	80 mm (H/O)
Warmauslass	Oben
Durchmesser und Position der Kanalisierung	80 mm (H)
Anzahl der Kanalisierungsausgänge	1 bis zu 8 m
Tank-Gesamtkapazität	14 kg
Elektrischer Verbrauch	31 - 64 W



WiFi
serienmäßig



Keramische
Glühkerze



Raumluftunabhängiger
Ofen



Ausschaltbare
Belüftung

EIGENSCHAFTEN

Feuerstelle vollständig aus Gusseisen	Herausziehbare Brennschale für einfache Reinigung
Tür aus Gusseisen	Funktion «regelmäßige Reinigung»
Ausziehbares Aschensammelfach	Gebogenes Keramikglas
Wärmetauscher mit Strahlungsfläche	Thermostatgesteuerte und abschaltbare Kanalisierung

FUNKTIONEN

FPC +	Easy Setup	Air Zone Control
Easy Control	Pro Air Setup	App Total Control 3.0



MIRIANA IDRO H16

18,4 kW-N 16,0 kW-H₂O 528 m³



BELÜFTETER PELLET-HEIZOFEN

Lackierte Stahlverkleidungen



Elfenbein
001296725
€ 5.360,00



Schwarz
001296726
€ 5.360,00



Taupe Matt
001296727
€ 5.360,00

SERIENAUSSTATTUNGEN

Display Wifi Color TFT

ZUBEHÖR	Code	Preis
IR touch Fernbedienung	009278471	€ 41,10
Platine-kit für Anlagenerweiterung	009278286	€ 186,00
Kondensationsschutz-Mischventil	009208237	€ 230,00

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	5,6 - 18,4 kW-N
Wasserwärmeleistung	4,6 - 16,0 kW-H ₂ O
Wirkungsgrad	96 - 95 %
Saisonaler Wirkungsgrad	85 %
Stundenverbrauch	1,2 - 4,0 kg/h
Maße (BxHxT)	599 x 1170 x 724 mm
Nettogewicht	220 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	100 mm (H)
Warmluftauslass	Frontal
Tank-Gesamtkapazität	33 kg
Elektrischer Verbrauch	15 - 30 W
Arbeitsdruck	3,0 bar



WiFi
serienmäßig



Keramische
Glühkerze



Selbstreinigende
Brennschale



Ausschaltbare
Belüftung

EIGENSCHAFTEN

Einzelgusstür mit Doppelverglasung	Ausdehnungsgefäß und Entlüftung
Brushless Motor für die Pelletzuführung	Sicherheitsventil 3 bar
Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung	Ausziehbarer Aschekasten
Feuertür und Brennschale aus Gusseisen	Abnehmbare Griff mit eigenem Fach
Dichter Behälter	Brennkammer aus dickwandigem Stahl
Sonde in Brennkammer	Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
Thermische und Wasserdrucksicherungen	Druckwächter mit Anzeige auf Display

FUNKTIONEN

FPC +	Easy Setup
Easy Control	App Total Control 3.0



MIRIANA IDRO H20

22,4 kW-N 20,0 kW-H₂O 642 m³

Evolution
life



BELÜFTETER PELLET-HEIZOFEN

Lackierte Stahlverkleidungen



Elfenbein
001296825
€ 5.640,00

Schwarz
001296826
€ 5.640,00

Taupe Matt
001296827
€ 5.640,00

SERIENAUSSTATTUNGEN

Display Wifi Color TFT

ZUBEHÖR	Code	Preis
IR touch Fernbedienung	009278471	€ 41,10
Platine-kit für Anlagenerweiterung	009278286	€ 186,00
Kondensationsschutz-Mischventil	009208237	€ 230,00

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	5,6 - 22,4 kW-N
Wärmerleistung	4,6 - 20,0 kW-H ₂ O
Wirkungsgrad	96 - 93 %
Saisonaler Wirkungsgrad	82 %
Stundenverbrauch	1,2 - 5,0 kg/h
Maße (BxHxT)	599 x 1248 x 724 mm
Nettogewicht	224 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	100 mm (H)
Warmluftauslass	Frontal
Tank-Gesamtkapazität	38 kg
Elektrischer Verbrauch	15 - 35 W
Arbeitsdruck	3,0 bar



WiFi
serienmäßig



Keramische
Glühkerze



Selbstreinigende
Brennschale



Ausschaltbare
Belüftung

EIGENSCHAFTEN

Einzelgusstür mit Doppelverglasung	Ausdehnungsgefäß und Entlüftung
Brushless Motor für die Pelletzuführung	Sicherheitsventil 3 bar
Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung	Ausziehbarer Aschekasten
Feuertür und Brennschale aus Gusseisen	Abnehmbare Griff mit eigenem Fach
Dichter Behälter	Brennkammer aus dickwandigem Stahl
Sonde in Brennkammer	Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
Thermische und Wasserdrucksicherungen	Druckwächter mit Anzeige auf Display

FUNKTIONEN

Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0



MIRIANA IDRO H23

25,8 kW-N 23,0 kW-H₂O 740 m³

Evolution
life



BELÜFTETER PELLET-HEIZOFEN

Lackierte Stahlverkleidungen



Elfenbein
001296925
€ 5.865,00

Schwarz
001296926
€ 5.865,00

Taupe Matt
001296927
€ 5.865,00

SERIENAUSSTATTUNGEN

Display Wifi Color TFT

ZUBEHÖR	Code	Preis
IR touch Fernbedienung	009278471	€ 41,10
Platine-kit für Anlagenerweiterung	009278286	€ 186,00
Kondensationsschutz-Mischventil	009208237	€ 230,00

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	5,6 - 25,8 kW-N
Wärmerleistung	4,6 - 23,0 kW-H ₂ O
Wirkungsgrad	96 - 92 %
Saisonaler Wirkungsgrad	82 %
Stundenverbrauch	1,2 - 5,8 kg/h
Maße (BxHxT)	599 x 1248 x 724 mm
Nettogewicht	224 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	100 mm (H)
Warmluftauslass	Frontal
Tank-Gesamtkapazität	38 kg
Elektrischer Verbrauch	15 - 37 W
Arbeitsdruck	3,0 bar



WiFi
serienmäßig



Keramische
Glühkerze



Selbstreinigende
Brennschale



Ausschaltbare
Belüftung

EIGENSCHAFTEN

Einzelgusstür mit Doppelverglasung	Ausdehnungsgefäß und Entlüftung
Brushless Motor für die Pelletzuführung	Sicherheitsventil 3 bar
Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung	Ausziehbarer Aschekasten
Feuertür und Brennschale aus Gusseisen	Abnehmbare Griff mit eigenem Fach
Dichter Behälter	Brennkammer aus dickwandigem Stahl
Sonde in Brennkammer	Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
Thermische und Wasserdrucksicherungen	Druckwächter mit Anzeige auf Display

FUNKTIONEN

Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0



FLORIANA IDRO CRYSTAL

19,4 kW-N 16,8 kW-H₂O 556 m³



WASSERFÜHRENDER, RAUMLUFTUNABHÄNGIGER, FLUR-PELLETOFEN MIT WARMLUFTGEBLÄSE

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Glasverkleidung



Crystal
001296225
€ 5.020,00

SERIENAUSSTATTUNGEN

Display Wifi Color TFT
Black Screen Glas

ZUBEHÖR	Code	Preis
IR touch Fernbedienung	009278471	€ 41,10
Platine-kit für Anlagenerweiterung	009278286	€ 186,00
Kondensationsschutz-Mischventil	009208237	€ 230,00

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	5,7 - 19,4 kW-N
Wärmerleistung	4,3 - 16,8 kW-H ₂ O
Wirkungsgrad	94 - 94 %
Saisonaler Wirkungsgrad	83 %
Stundenverbrauch	1,3 - 4,3 kg/h
Maße (BxHxT)	854 x 1107 x 402 mm
Nettogewicht	194 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	100 mm (H/O/rechts)
Warmluftauslass	Frontal
Tank-Gesamtkapazität	27 kg
Elektrischer Verbrauch	19 - 67 W
Arbeitsdruck	3,0 bar



EIGENSCHAFTEN

Doppeltür: Außentür aus gehärtetem Glas, flach	Thermische und Wasserdrucksicherungen
Wochenuhrenthermostat	Ausdehnungsgefäß und Entlüftung
Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung	Sicherheitsventil 3 bar
Druckwächter mit Anzeige auf Display	Ausziehbarer Aschekasten
Feuertür und Brennschale aus Gusseisen	Brennkammer aus dickwandigem Stahl
Sonde in Brennkammer	Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
	Push-Pull-System zur Türöffnung

FUNKTIONEN

Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0



FLORIANA IDRO GRES

19,4 kW-N 16,8 kW-H₂O 556 m³



WASSERFÜHRENDER, RAUMLUFTUNABHÄNGIGER, FLUR-PELLETOFEN MIT WARMLUFTGEBLÄSE

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Gresplatte



Gres Corten
001296230
€ 5.130,00

Gres Ostuni
001296231
€ 5.130,00

SERIENAUSSTATTUNGEN

Display Wifi Color TFT
Black Screen Glas

ZUBEHÖR	Code	Preis
IR touch Fernbedienung	009278471	€ 41,10
Platine-kit für Anlagenerweiterung	009278286	€ 186,00
Kondensationsschutz-Mischventil	009208237	€ 230,00

TECHNISCHE DATEN

Vorläufige Daten in der Genehmigungsphase

Nennwärmeleistung	5,7 - 19,4 kW-N
Wärmerleistung	4,3 - 16,8 kW-H ₂ O
Wirkungsgrad	94 - 94 %
Saisonaler Wirkungsgrad	83 %
Stundenverbrauch	1,3 - 4,3 kg/h
Maße (BxHxT)	854 x 1107 x 402 mm
Nettogewicht	195 kg
Durchmesser und Position des Rauchgasabgangs	100 mm (H/O/rechts)
Warmluftauslass	Frontal
Tank-Gesamtkapazität	27 kg
Elektrischer Verbrauch	19 - 67 W
Arbeitsdruck	3,0 bar



EIGENSCHAFTEN

Doppeltür: Außentür aus gehärtetem Glas, flach	Thermische und Wasserdrucksicherungen
Wochenuhrenthermostat	Ausdehnungsgefäß und Entlüftung
Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung	Sicherheitsventil 3 bar
Druckwächter mit Anzeige auf Display	Ausziehbarer Aschekasten
Feuertür und Brennschale aus Gusseisen	Brennkammer aus dickwandigem Stahl
Sonde in Brennkammer	Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
	Push-Pull-System zur Türöffnung

FUNKTIONEN

Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0



Verzeichnis Der Pelletprodukte

EASY SETUP

Mit der Funktion Easy Setup kann der Benutzer den Ofen ganz einfach kalibrieren, so dass er mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Pelletarten optimal funktioniert. Ermöglicht hinsichtlich der Wärmeleistung für jede Art von Pellets eine optimale Leistung.

AUTOMATIC

Der Ofen ist in der Lage, die erzeugte Leistung genau und kontinuierlich zu regulieren, um die vom Benutzer eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten. Dies führt zu einer Verbesserung des thermischen und akustischen Komforts und zu einem geringeren Verbrauch.

EASY CONTROL

Damit ein Ofen funktionieren kann, muss er in eine Anlage mit einem Schornstein und einer externen Luftzufuhr integriert werden. Nicht alle Anlagen sind gleich, denn sie richten sich nach den baulichen Gegebenheiten des Gebäudes, in das sie eingebaut werden. Daher können auch die Betriebsbedingungen des Ofens je nach Anlage unterschiedlich sein. Mit der Funktion Easy Control arbeitet der Ofen auch in schwierigen Situationen unter optimalen Bedingungen, wodurch unerwünschte Folgen wie Kondenswasserbildung und schlechte Verbrennung verringert werden und die Ofenscheibe sauber bleibt.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Die Funktion Air Zone Control ist exklusiv für Produkte mit einem eigenen Motor für die Kanalisation. Wenn der Raum, in dem der Ofen steht, die eingestellte Temperatur erreicht hat, garantiert die Funktion AZC die maximale Wärmeabgabe an das Kanalsystem. In diesem Modus wird also ein maximaler Komfort im kanalisiertem Bereich erreicht, während der Verbrauch, wenn der Hauptraum versorgt ist, gleichzeitig deutlich reduziert wird.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Das FPC-System sorgt für eine konstante Zufuhr von Verbrennungsluft, wodurch die Verbrennungseigenschaften konstant bleiben. Dadurch wird auch bei veränderten Anlagenbedingungen (Ofen-Schornstein) der maximale Wirkungsgrad des Ofens gewährleistet.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Das System FPC PLUS ermöglicht zusätzlich zur Arbeit von FPC die Erkennung von anormalen Situationen, wodurch der Generator in einen sicheren Zustand versetzt wird.

PRO AIR SETUP

Neue Einstellung für Belüftungsmodi. Ermöglicht dem Benutzer die Wahl zwischen 4 verschiedenen Belüftungsmodi. Nur verfügbar bei Modellen, bei denen diese Option vorgesehen ist.

Quiet – Gebläsedrehzahl zur Geräuschreduzierung reduziert (im Vergleich zu Regular).

Regular – Werkseinstellung.

Boost – Gebläsedrehzahl im Vergleich zu Regular erhöht, um den Luftstrom zu maximieren.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

Der Ofen mit diesem Plus kann über den Sprachassistenten Alexa® (Amazon) gesteuert werden. Voraussetzung für den Betrieb ist eine Internetverbindung und die neue App Total Control 3.0. Daher muss das Produkt über das neue Modul verfügen oder diese Funktion in der für die App 3.0 vorbereiteten Karte/Anlage integriert haben.

Konnektivität

DISPLAY



Display TFT Color
App Total Control 3.0



Display LCD Wi-Fi
App Total Control 3.0

TOTAL CONTROL 3.0 IST EINE APP FÜR SMARTPHONES UND TABLETS, MIT DER SIE DIE PELLETPRODUKTE VON LA NORDICA-EXTRAFLAME IN ECHTZEIT ÜBERWACHEN UND STEuern KÖNNEN – AUCH WENN SIE NICHT ZU HAUSE SIND ODER DIREKT ÜBER BLUETOOTH.

Für den Betrieb der App ist stets eine Internetverbindung erforderlich. Sie können die mit Ihrem Produkt kompatible App-Version kostenlos in den Online-Stores herunterladen und Ihr mobiles Gerät in eine Steuerungs- und Verwaltungsplattform für das Heizsystem Ihres Zuhauses verwandeln.

Auf einfache und intuitive Weise können Sie zahlreiche Funktionen Ihres Pelletofens aus der Ferne steuern, wie zum Beispiel:

- Überwachung des Gerätestatus
- Ein- und Ausschalten
- Einstellung von Heizleistung und Temperatur
- Einstellung des wöchentlichen Chronothermostats
- Empfang von Warnmeldungen und Benachrichtigungen (z. B. Ofen im Alarmzustand, niedriger Pelletfüllstand im Vorratsbehälter* usw.)

SCANNEN SIE DIE QR-CODES, UM DIE APP TOTAL CONTROL 3.0 HERUNTERZULADEN.



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Das Vertragsverhältnis beruht nach dem Abschluss jedes einzelnen Auftrags auf den Normen, die in den vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen enthalten sind. Die kaufende Partei verzichtet auf eventuelle eigene allgemeine Verkaufsbedingungen, sofern dies nicht spezifisch schriftlich von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. akzeptiert wurde.

2. Der Kaufauftrag ist für die kaufende Partei unwiderruflich und versteht sich als abgeschlossen, wenn diese kaufende Partei die förmliche Bestätigung von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. erhält. Nach der Bestätigung kann der Kaufvertrag nicht ohne die vorhergehende schriftliche Genehmigung von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. annulliert werden. In diesem Fall wird LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. das Recht anerkannt, eine entsprechende Entschädigung für die Kosten und Ausgaben zu fordern, die für die angefangene Ausführung des Auftrags getragen wurden.

3. Die in den Katalogen angegebenen Preise /Listenpreise sind nur Richtangaben, die im Laufe des Gültigkeitszeitraums dieser Kataloge/Listenpreise aufgrund des Anstiegs der Produktionskosten Änderungen unterliegen können. Nach der Bestätigung gemäß den im Art. 2 festgelegten Modalitäten werden die im Auftrag vorgesehenen Verkaufspreise auf jeden Fall vorbehaltlich eines von der Absicht von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. unvorhersehbaren und unabhängigen Anstiegs der Produktionskosten verbindlich. In diesem Fall informiert LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. die kaufende Partei mit Angabe der Ursachen über den Preisanstieg.

4. Die Lieferzeiten sind vorbehaltlich einer ausdrücklichen andersartigen Vereinbarung nur Richtangaben. Sollte die Ausführung des Auftrags durch das Auftreten von Umständen höherer Gewalt, eine unregelmäßige Lieferung der Rohmaterialien oder andere eingetretene unvorhersehbare Umstände verhindert werden, verstehen sich die Lieferzeiten als aufgeschoben, und die neuen Lieferzeiten werden durch eine gemeinsame Vereinbarung der Parteien festgelegt.

5. Die Lieferung der Produkte an die kaufende Partei erfolgt EXW der Werke von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., Montecchio Precalcino (Vicenza, Italien) (Incoterms® 2010). Die Produkte werden mit Eigentumsvorbehaltsvereinbarung verkauft und bleiben bis zur erfolgten Zahlung des vereinbarten Gesamtpreises im Besitz von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A..

6. Die kaufende Partei verpflichtet sich, die Übereinstimmung der Menge und die Unversehrtheit der gesendeten Frachtstücke gemeinsam mit dem Frachtführer oder dem Spediteur zu prüfen. Eventuelle Reklamationen wegen Mengenunterschieden oder beschädigter Frachtstücke müssen dem Frachtführer gemäß den mit diesem Frachtführer vereinbarten Modalitäten mitgeteilt werden. Es sind keine Rückerstattungen von Produkten zulässig, sofern diese nicht vorher mit LA NORDICA SpA/ EXTRAFLAME SpA vereinbart und festgelegt wurden. Im Falle von autorisierten Rückerstattungen müssen die Produkte portofrei mit kostenloser Verpackung zurückerstattet werden, und sie werden zum Kaufpreis mit einem Abzug von 10% bis 30% gutgeschrieben, der auf die Prüfungs- und Wiederverpackungskosten zurückzuführen ist. Auf jeden Fall werden Anfragen für Rückerstattungen von Artikeln, die zum Zeitpunkt der Anfrage nicht in der gültigen Liste vorhanden sind, nicht in Betracht gezogen.

7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantiert, dass ihre Produkte den technischen Spezifikationen gemäß Angabe in den Katalogen oder generell in den Veröffentlichungen von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. entsprechen. Die Produkte werden für ein Jahr nach dem Kaufdatum garantiert. Für die Ausübung der Garantie muss der Käufer den Verkäufer über die Nichtübereinstimmung informieren und den steuerlichen Kaufbeleg vorzeigen. Bei Nichtübereinstimmung kann der Käufer die Reparatur der defekten Produkte fordern. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantiert die kostenlose Reparatur der defekten Produkte. Es versteht sich, dass die vorliegende Garantie nicht die Fälle unsachgemäßer Anwendung der Produkte, Defekte aufgrund von nachlässiger Behandlung, die Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen, die Installation an Orten, die die Beachtung spezifischer Sicherheitsnormen erfordern oder für die spezifische vorschriftsmäßige Konformitätszertifikate erforderlich sind, die durch nicht autorisiertes Personal ausgeführte Montage und/oder Wartung, die Transportschäden der Produkte und alle anderen Fälle, in denen die Produkte durch Ursachen beschädigt wurden, die nicht auf die Herstellung zurückzuführen sind sowie für nicht ausdrücklich von der Garantie gedeckte Nichtübereinstimmungen deckt. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. weist jede Haftung für Schäden oder Verletzungen zurück, die direkt oder indirekt an Personen, Sachgegenständen und Haustieren durch die Nichtbeachtung der Anleitungen in den Katalogen und generell in den Veröffentlichungen von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. für die Produkte insbesondere für ihre Installation, Verwendung und Wartung verursacht wurden. Die vorliegende Garantie stellt die einzige von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausgehändigte Garantie dar. Folglich übernimmt LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. mit Ausnahme von Fällen einer schweren Schuld, deren Beweis vom Käufer geliefert werden muss, keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, d. h. Schäden durch den Gewinnverlust, die auf die unsachgemäße Anwendung der Produkte oder ihre Verwendung und/oder ihren Gebrauch in anderen Produkten zurückzuführen sind.

8. Die Produkte müssen von einem autorisierten Techniker installiert werden und mit Beachtung der von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausgehändigten technischen Spezifikationen verwendet sowie mit Beachtung der Gesetze und der technischen Normen installiert und verwendet werden, die ihre Installation und/oder Verwendung regeln und in dem Land gültig sind, wo die Produkte installiert und/oder verwendet werden. Der Käufer macht LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausdrücklich nicht haftbar, falls die bestellten Produkte nicht den Normen und/oder den Standards und/oder den technischen Spezifikationen entsprechen, die in dem Land gültig sind, in dem diese geliefert und/oder installiert wurden. Durch die Bestellung der Produkte erklärt der Käufer ausdrücklich, alle notwendigen Prüfung hinsichtlich der Kompatibilität der Produkte mit den technischen Standards, die in dem Land gültig sind, für das diese gekauft wurden, ausgeführt zu haben. 9. Die Zahlungen müssen gemäß den von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausgeführten Modalitäten ausgeführt werden. Die auch teilweise nicht erfolgte Zahlung der Rechnungen nach der festgelegten Ablauffrist löst den sofortigen Zinslauf gemäß der Gesetzesverordnung vom

9. Oktober 2002, Nr. 231, sowie die Anrechnung eventueller Bankspesen und Kosten aus. Die nicht erfolgte Zahlung jeder Art autorisiert LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., weitere Materialsendungen abzubrechen.

10. Gemäß Art. 10 des Gesetzes 196/2003 wird die kaufende Partei darüber informiert, dass ihre persönlichen Daten in die Datenbank von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. eingegeben werden, da dies für den korrekten Ablauf des Vertragsverhältnisses und für die Erfüllung einiger Gesetzesverordnungen sowie für statistische, kommerzielle, Marketing-, Werbe-, Kreditschutz-, Verwaltungs- und Rücktrittszwecke dieses Vertrages notwendig ist. Die persönlichen Daten der kaufenden Partei werden durch automatisierte Instrumente und in Papierform von autorisierten Personen mit Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen, die dazu dienen, den Datenschutz zu garantieren, behandelt. Der persönlichen Daten der kaufenden Partei können den öffentlichen Behörden, den Gesellschaften der Gruppe, Inkassogesellschaften oder Genossenschaften oder Vereinigungen zu Verkaufs-, Marktforschungs-, Marketingzwecken mitgeteilt werden. Der Inhaber der Datenbehandlung ist LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., an die sich die kaufende Partei wenden kann, um ihre Rechte gemäß Artikel 13 des o. g. Gesetzes auszuüben. Zu diesem Zweck wird die kaufende Partei darüber informiert, dass sie jederzeit Zugriff zu ihren persönlichen Daten erhalten, die Aktualisierung, die Korrektur oder die Löschung anfordern oder sich ihrer Behandlung widersetzen kann.

11. Die Rechte und Verpflichtungen der Parteien werden durch das italienische Gesetz geregelt, und das Gericht von Vicenza hat die nicht ausschließliche Zuständigkeit für Streitfragen, die für den Kauf der Produkte auftreten könnten. Die kaufende Partei akzeptiert unwiderruflich die Zuständigkeit des Gerichts von Vicenza, sofern LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. die Streitfrage in diesem Gericht aufnimmt.

Preisgültigkeit vom 01/02/2026 bis zu einer anderslautenden Mitteilung.

“Wenn die kaufende Partei die Produkte von La Nordica Spa oder Extraflame Spa an ausländische Dritte weitergibt, muss sie die Einhaltung der geltenden nationalen und internationalen (Re-)Exportkontrollvorschriften überprüfen. In jedem Fall muss die kaufende Partei die (Re-)Exportkontrollvorschriften der Italienischen Republik, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika einhalten.

Zu diesem Zweck muss die kaufende Partei vor jeder Weitergabe der von La Nordica Spa oder Extraflame Spa gelieferten Produkte an Dritte durch geeignete Maßnahmen überprüfen und gewährleisten, dass:

a) die Embargo-Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und/oder der Vereinten Nationen durch diese Übergabe nicht verletzt werden;
b) diese Produkte nicht zur Verwendung im Zusammenhang mit Rüstungsgütern, Kerntechnik oder Waffen bestimmt sind, wenn und soweit eine solche Verwendung einem Verbot oder einer Genehmigung unterliegt, es sei denn, dass eine besondere Genehmigung vorgesehen ist;
c) die Vorschriften der Italienischen Republik, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika, die Listen mit sanktionierten Dritten vorsehen, sowie die Vorschriften über den Handel mit den darin aufgeführten Einrichtungen, Personen und Organisationen ordnungsgemäß überprüft und angewandt werden.

Um den Behörden oder La Nordica Spa und Extraflame Spa die Durchführung von (Re-)Exportkontrollen zu ermöglichen, muss die kaufende Partei auf Anfrage unverzüglich alle Informationen über den jeweiligen Endkunden, den jeweiligen Bestimmungsort und den jeweiligen Verwendungszweck der von La Nordica Spa und Extraflame Spa gelieferten Produkte zur Verfügung stellen.

Die kaufende Partei stellt La Nordica Spa und Extraflame Spa von allen Ansprüchen, Verfahren, Klagen, Bußgeldern, Verlusten, Kosten und Schäden frei, die sich aus der Nichteinhaltung von Exportkontrollvorschriften durch die kaufende Partei ergeben, und entschädigt La Nordica Spa bzw. Extraflame Spa für alle Verluste und Ausgaben, die sich aus einer solchen Nichteinhaltung ergeben.

Die kaufende Partei erkennt förmlich an, dass die Feststellung eines Verstoßes gegen die Vorschriften über die (Re-)Exporte in Länder und/oder Gebiete, die einem von der Italienischen Republik, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder den Vereinten Nationen verhängten Embargo unterliegen, die Stornierung aller Aufträge und die Anwendung einer Konventionalstrafe in Höhe von 50% des Wertes der stornierten Aufträge zur Folge hat.“

ANMERKUNGEN

• Die gezeichneten Farben sind wegen Druckgründe nur ein Beispiel.

• Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pellettyp abhängig.

• Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.

• Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.

• Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

• Die Produkte „La Nordica und Extraflame“ können mit industriellen Schutzrechten (wie z.B. Patente, Designs und Markennamen) belegt sein, die ausschließliches Eigentum von La Nordica-Extraflame sind. Die Verletzung dieser Rechte sowie die Entfernung, Behinderung oder Veränderung der auf den Produkten agebrachten Markenzeichen und das Anbringen von anderen Markenzeichen ist untersagt.

• Beheizbare m3: Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeinde-

• Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.

• Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeinde-

ENERGY LABEL

Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmeerzeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft. Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A ++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidungen aufder Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.



ZERTIFIZIERUNGEN

Italienische Regelung für die Erteilung des Umweltzertifikats für Wärmeerzeuger, die mit fester brennbarer Biomasse betrieben werden (Klassifizierung von 1 bis 5 Sternen).



Deutsche Verordnung über die Einschränkung der Emissionen.

Französischer Siegel der Agentur für Umwelt und Energie Ademe. Die zertifizierten “Flamme Verte” Produkte garantieren die beste Energieeffizienz und halten die höchsten Umwelanforderungen ein.



Nur für Italien: mit dem Ministerialdekret vom 07/08/25, besser bekannt als „Conto Termico 3.0“, wird ein besonderer Anreiz für den Ersatz alter Geräte durch neue Produkte mit bestimmten Merkmalen geschaffen.

Zertifizierung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Förderung der effizienten Nutzung von Energie aus Biomasse.



ebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen

• Die Daten im Katalog können auf die erste Dezimalstelle gerundet werden.

• Die Produkte von La Nordica-Extraflame sind nur für den Betrieb mit 230V 50Hz Stromversorgung zugelassen. Die Verwendung mit unterschiedlichen Spannungs- und/oder Frequenzversorgungen kann die Funktionalität und Sicherheit der Produkte beeinträchtigen.

• Die Kacheln (wenn anwesend) werden in hochstehender handwerklicher Arbeit gefertigt. Dadurch können sie Mikroporenbildung, Haarrisse und Farbunterschiede aufweisen. Gerade diese Eigenschaften sind ein Beweis dafür, dass sie aus wertvoller handwerklicher Fertigung stammen. Email und Majolika bilden wegen ihres unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten Mikrorisse (Haarrisse), die ihre Echtheit beweisen

• Für die Steinverkleidungen werden natürliche Materialien verwendet, die leichte Unterschiede in Aussehen und Farbe aufweisen können. Diese Eigenschaften machen das Produkt besonders schön und einzigartig, es handelt sich dabei nicht um Herstellungsfehler.



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

DE L2

9300339-000

